









Стиль и внешний вид

Сколько раз вы думали о напольных покрытиях или стенах, которые имели бы все те качества и эффекты, о которых вы так давно мечтали? Материал, имеющий привлекательную уникальную поверхность, которая может быть персонализирована с точки зрения форм и цветов. Твердое и звуковое покрытие, которое идеально адаптируется к каждому климату и к разнообразным условиям использования, оно легко вписывается в архитектуру и простое в использовании. Отлично переносит легкую чистку и разнообразное техническое обслуживание. Это поверхность, которая может быть быстро и надежно создана высококвалифицированным персоналом, по доступным ценам.

В двух словах - Minirasex System.

Вам нужна внутренняя или внешняя отделка, в классическом или современном местоположении, для личного использования или общественного пространства?

Minirasex System предлагает широкий спектр решений, которые сочетают в себе творческий потенциал и комфортабельность. Minirasex System создает замечательные, устойчивые и долговечные поверхности, что позволяет быструю укладку и характеризуется беспроигрышным соотношением цена-качество.

Благодаря своему обширному опыту, технический персонал APSE может помочь вам с выбором решения, которое максимально близко соответствует вашим потребностям и осуществить ваши пожелания которые вы представляете и давно хотели воплотить в реальность.



Философия продукта

Необычайная универсальность простота использования Minirasex гармонии и преемственности с современными пространствами и существующими областями, в то же время удачно сочетает творчество с элегантностью.

Minirasex System значительно усиливает атмосферу мест и зданий благодаря широкому ассортименту цветов.

практическое применение, непрерывная отсутствие прокладок плитками делают Minirasex System идеальным решением для покрытия стен и полов, а также это особенно подходящий вариант для покрытия в кухнях и ванных комнатах.

Благодаря высокой силе сцепления Minirasex System, choc существующих слоев покрытия не требуется. Minirasex System охватывает позволяет получить малую толщину сплошного покрытия (мин. 2 мм) на поверхностях, таких как керамика, мрамор, гипс, цемент, дерево и металл.

Широкий выбор цветов возможность создания специальных крытых хроматических эффектов, которые могут быть доступными даже на открытом воздухе.

Minirasex ЭТО инновационная система, сформирована на основе цементов, отобранных заполнителей и химических добавок, которые способствуют развитию высокой механической

прочности. Конкретная формулировка каждогокомпонентаделаетсистемуток сичностисвободной.























































































Cotoursand deas Minirasex









100 BIANCOBASE



105 PANNA




127 SENAPE



147 GRIGIOVIOLA



1311 ARDESIA



1304 ROSAANTICO



1305 MATTONE



116 VIOLA



135 VINACCIA



1306 MOGANO



115 BLUOLTREMARE



113 VERDE



114 ROSSO



112 TABACCO



104 ANTRACITE







Мы предлагаем Вашему вниманию 48 цветов, которые могут быть согласованы, все цвета—обогащены многили декоративными элементами, но делает возможным формировать и персонализировать поверхности и пространотва робеленивая быструю и легкую кладку.



735 GRIGIO CHIAROV2

702GRIGIO

704ANTRACITE

717 SABBIA



703 GRIGIOEBANO



738 GRIGIOV1



134 GRIGIO CHIAROV1



154NERO



736 GRIGIOCHIAROV3



737 GRIGIO CHIAROV4



119 GRIGIOBEIGE



1311ARDESIA







Cotoursand deas Minirasex









1317 LAPIN



1319 OCRA



106 PESCO



110 TORTORA



108 GIALLO



1315 DAINO



1323 MARRONE



1314 CAFFÈ



1324 CIOCCOLATO




109 SAHARA



107 SALMONE



1307 KAKI



1309 MENTA



1312 OLIVA



121 VERDINO

ИНСТРУКЦИИПОИСПОЛЬЗОВАНИЮ

MINIRASEXSYSTEM

- Подходит для подготовки основания, принимая во внимание существующие материалы.
- Грунтовка основания использованием эпоксидного цемента UMIFOND 3C system (330гр $/м^2$) или **APSEPRIMER NS 125** и распространение кварцевого песка (330 гр. / M^2 смолы + 1 кг / $м^2$ кварца)
- При необходимости, нанести синтетическую бронированную смесь между 2 слоями UMIFOND 3C (всегда необходимо в случае плитки).
- Нанесите первый слой цветного MINIRASEX при помощи шпателя.
- Нанесите второй слой, MINIRASEX FINE, при помощи шпателя и получите желаемый эффект, т.е. облакоподобный или растираемый эффект.
- Нанесите прозрачную финишную защиту ACQUAPOLTR, блестящую или матовую, или METALCRIL при помощи валика или кисти.
- Нанесите восковую защиту **APSEWAX**.

продукты поставляются предварительно взвешенными расфасованными пропорциональным пакетам для сочетания. Кладка не требует каких-либо специальных инструментов, за исключением тех, которые обычно используются при декорировании стен и полов.

производитель



APSE TecnologieEdilisrl ViaGenova,20 24040 CISERANO (BG)ITALIATeл.+39 035882350 Факс +39 035883181 info@apsebg.itwww.apsebg.i







Minirasex System состоит из следующих продуктов:

UMIFOND3C APSEPRIMERNS125 эпоксидная грунтовка из100% твердого вещества MINIRASEX

цементирующий продукт для малой

эпоксидно-цементная грунтовка или

толщины

MINIRASEXFINE ACQUAPOLTR METALCRIL20 **APSEWAX**

отделочный цементирующий продукт полиуретанна водной основе или растворитель на акриловой основе дисперсный воск

















Быстрое выполнение:
От 2 до 3 наложенных слоев, в том числе отделка (защита с применением смол или восков) в течении 12 часов




Беззапаха

Природныеотделки


















Непрерывная облицовка без разделителей между плитками и трещинами







APSE TecnologieEdilisrl

ViaGenova,20 24040 CISERANO (BG)ITALIA Тел.+39 035882350 Факс +39 035883181 info@apsebg.it www.apsebg.it Authorizeddealerseal